




FEM 1001

J1125.DC

GRUA DERRICK / DERRICK CRANE

UNE-EN-ISO 9001



CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line JASD



OPTI Cube



TC Diagnosis
SYSTEM



SAFETY
Pack



Customization



HIGH POWER
Motors



29/07/2026

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



TD/2R

TD/2R 1.250 / 2.500 kg

Datos válidos para / Valid data for

Données valables pour / Gültige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ



2R

H ≤ 200 m

TD

H ≤ 400 m

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES

CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / MERKMALE DER MECHANISMEN

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / الخصائص الآلية

J1125.DC

EC530VF
4 kWEP515
4 kWt
m/min0,7
0...301,25
0...18t
m/min1,5
0...152,5
0...9

1,5 min

H ≤ TD 402 m
2R 201 m

529 m



3 ~

400V 50Hz
480V 60Hz

KVA



EC530VF

7


8

10

TRANSPORTE / TRANSPORT

TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORTИРОВКА / نقل

J1125.DC



Transporte grúa completa / Transport of whole crane

Transport de la grue complete / Transport kompletter Kran

Транспортировка крана в сборе / نقل الرافعة كاملة

Caja marítima / Liftvan

Cadre pour transport maritime

Seefrachtkiste

Контейнер для транспортировки морским транспортом






حاوية بحرية

2900 x 2250 x 2210 mm – 400 kg
Derrick – 3.300 kg

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل

J1125.DC

		L (m)	A (m)	H (m)	P/W (kg)	
Torre inferior + Orientación / Lower tower + Slewing Tour inférieure + Orientation Unterer Turm + Ausrichtung Нижняя башня + Поворотный механизм البرج السفلي + آلية الدوران		1,005	0,49	0,76	150	
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche Turmspitze / верхняя секция башни / قاعدة رأس البرج		1,312	0,49	0,44	108	
Tramo de pluma - Torre / Jib section – Tower / Tronçon de flèche – Tour / Auslegerabschnitt – Turm / Секция стрелы - Башня / أجزاء الذراع - برج		1,565	0,49	0,44	38	
Tramo de pluma 1 / Jib section 1 / Tronçon de flèche 1 Auslegerabschnitt 1 / Секция стрелы 1 / أجزاء الذراع 1		1,645	0,49	0,44	62	
Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / مقدمة الذراع		0,390	0,49	1,020	42	
Base grúa / Crane base / Base de la grue / Auslegerspitze Основание крана / قاعدة الرافعة		1,300	0,875	-	72	
Larguero inferior / Lower crossbar / Traverse inférieure Unterer Längsträger / Нижняя продольная балка / عارضة سفلية		2,380	0,320	-	78	
Amarre puntales / Pillar fastening / Fixation des mâts / Strebenbefestigung / Крепление стоек / مثبت دعمة		0,906	-	0,498	81	
Puntal / Pillar / Mât / Strebe / Стойка / دعمة   	1	1,922	0,350	-	93	
	2	1,790	0,350	-	96	
	3	1,905	0,350	-	98	
Plumín / Auxiliary jib Fléchette / Ausleger / Дополнительная стрела / ريشة اضافية		3,340	0,673	-	41	
Polipasto / Hook assembly Palan / Flaschenzug / Полиспаст / بكرة		0,387	0,841	-	210	
Armario electric / Electrical cupboard Armoire électrique / Stromkasten Электрический шкаф / خزانة كهربائية		0,983	-	0,360	70	
Pasteca / Reeving Block Bloc de renvoi / Unterflasche Канифас-болк	1 	1	1,168	0,333	-	40
	2 	2	1,720	0,307	-	42
Elevación pluma / Luffing Relevage de flèche / Auslegerhub Подъем стрелы / رافع الذراع		0,930	-	0,480	175	
Elevación carga / Hoisting Levage de charge / Lasthub / Подъем груза / رافع الحمولة		1,043	-	0,795	278	
Limitador sobrecarga / Overload limiter / Limiteur de surcharge Überlastsicherung / Ограничитель перегрузки محدد الحمولة الزائدة		0,740	-	0,377	79	



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN

P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com

Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20

www.jaso.com

29/07/2026

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة