




FEM 1001

J1920.DC

GRUA DERRICK / DERRICK CRANE

UNE-EN-ISO 9001



200 km/h	15 m
175 km/h	17 m
155 km/h	19 m

CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line JASD



OPTI Cube



TC Diagnosis
SYSTEM



SAFETY
Pack



Customization



HIGH POWER
Motors




29/07/2026

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



TD/2R



	2R 4.000 kg ... (m)	TD 2.000 kg ... (m)	15	17	19
19	4.000 kg ... (m)	19	2000	2000	2000
17		17	2000	2000	-
15		15	4000	-	-
	2R 3.000 kg ... (m)		 m		
17	17		15	17	19
			3000	3000	-

Datos válidos para / Valid data for

Données valables pour / Gültige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ

2R
TD $H \leq 200 \text{ m}$ $H \leq 400 \text{ m}$

CARACTERÍSTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES

CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / MERKMALE DER MECHANISMEN

J1920.DC

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / الخصائص الميكانيكية




EC1040VF
7,5 kW



OG604VF
2 x 2,2 kW



EP1015VF
7,5 kW

 t m/min	1 0...40	2 0...20	0...0,4 r/min sl/min	1,5 min
 t m/min	2 0...20	4 0...10		
 H $H \leq \begin{matrix} \text{TD} & 600 \text{ m} \\ 2R & 300 \text{ m} \end{matrix}$  779 m				




3 ~

400V 50Hz
480V 60Hz

KVA	
EC1040VF	16

TRANSPORTE / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА / نقل J1920.DC



Transporte grúa completa / Transport of whole crane

Transporte grúa completa / Transport of whole crane
Transport de la grue complete / Transport kompletter Kran

Транспортировка крана в сборе / نقل الرافعة كاملة

Caixa marítima / Liftvan

Cadre pour transport maritime

Seefrachtkiste

Контейнер для транспортировки морским транспортом
حاوية بحرية



2900 x 2250 x 2210 mm – 400 kg
Derrick – 4.800 kg

	
200 km/h	15 m
175 km/h	17 m
155 km/h	19 m

		L (m)	A (m)	H (m)	P/W (kg)
Base punta de torre + Orientacion / Tower head base + Slewing / Base du porte-flèche + Orientation / Turmbasis + Ausrichtung / Основание верхней секции башни + Поворотный механизм البرج السفلي + قاعدة رأس البرج		0,755	1,000	0,810	511
Torre asiento pista / Slewing table Tour pivot / Turmsitz / Сиденье площадки / آلية الدوران		0,390	0,675	0,675	116
Tramo de pluma - Torre / Jib section - Tower Tronçon de flèche - Tour / Секция стрелы - Башня Bom bölümü - Kule / أجزاء الذراع - برج		2,126	0,676	0,780	132
Tramo de pluma I / Jib section I Tronçon de flèche I / Auslegerabschnitt I Секция стрелы I / أجزاء الذراع I		2,100	0,575	0,685	90
Punta de pluma / Jib end Pointe de flèche / Auslegerspitze / Конец стрелы مقدمة الذراع		1,174	0,575	1,380	133
Torre inferior / Lower tower Tour inférieure / Unterer Turm / Нижняя башня / البرج السفلي		2,100	0,575	0,685	104
Torre superior / Top tower Tour supérieure / Oberer Turm / верхняя башня / البرج العلوي		1,100	0,574	0,681	51
Punta de torre / Tower head Porte-flèche / Turmspitze / Верхняя секция башни قاعدة رأس البرج		1,100	0,635	0,630	177
Puntal / Pillar / Mât / Strebe / Стойка / دعمة		1,950	-	0,350	93
		1,785	-	0,350	96
Plumín / Auxiliary jib Fléchette / Ausleger / Дополнительная стрела / ريشة اضافية		3,340	-	0,478	58
Polipasto / Hook assembly Palan / Flaschenzug / Полиспаст / بكرة		0,360	0,402	0,886	191
Pasteca / Reeving Block Bloc de renvoi / Unterflasche / Канифас-лк		0,375	0,450	0,470	72
Larguero inferior / Lower crossbar / Traverse inférieure Unterer Längsträger / Нижняя продольная балка عارضة سفلية		3,978	-	0,320	52
Elevación carga / Hoisting Levage de charge / Lasthub / Подъем груза / رافع الحمولة		1,282	1,250	0,548	427
Elevación pluma / Luffing Relevage de flèche / Auslegerhub / Подъем стрелы رافع الذراع		0,591	1,182	0,535	280
Limitador sobrecarga / Overload limiter / Limiteur de surcharge Ограничитель перегрузки / Überlastsicherung محدد الحمولة الزائدة		0,315	0,377	0,339	28
Armario electric / Electrical cupboard / Armoire électrique Stromkasten / Электрический шкаф / خزانة كهربائية		0,360	0,636	0,983	90

200 km/h	15 m
175 km/h	17 m
155 km/h	19 m



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN

P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com

Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20

www.jaso.com

29/07/2026

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة