




J300N.2R.A

UNE 58-101
FEM 1001

GRUA TORRE / TOWER CRANE
GRUE A TOUR / TURMDREHKRAN / БАШЕННЫЙ КРАН / رافعة برجية



UNE-EN-ISO 9001



H= Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m). / Maximum height under hook without fastening (m). / Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
Max. Hakenhöhe ohne Verstreben (m). / Максимальная высота под крюком без крепления (m). / أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط

C3-17	153.50.500
C1-17	142.50.900
P17-10R	153.40.500
P17-2R	153.41.600
P17-3N	142.42.500

P17-4N	142.43.500
P17-5N	142.44.500
P17-6N	153.45.000
P17-7N	153.46.000

P17-8N	142.46.500
P17-9N	142.48.500
TL20	153.31.000
TL20-5,6	204.31.400

TS20-5,6A	204.31.500
TS20-5,6	204.31.200
TSR20-5,6A	206.31.300
TSR20-5,6	206.31.000

CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line JASD



OPTI Cube



TC Diagnosis
SYSTEM



CLIMBING
Solution



SAFETY
Pack



Customization



ECO Mode



COMFORT
Cabin



HIGH POWER
Motors



JL25 Tower
Crane Elevator




BE SMART
keep control




29/11/2024

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة


(H) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1 / STATIONAIRE 1 / STATIONÄR 1 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة



(H) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3 / STATIONAIRE 3 / STATIONÄR 3 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة




(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING / TRASLATION / FORTBEWEGUNG / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / متحركة



BLI 6-20-5,6.....211.20.500
BSI 6-20-5,6R.....211.20.400

BSI 8-20-5,6.....211.20.000
BSR 8-20-5,6.....204.20.000

ABH 100.....201.23.000
ABH 100C.....170.23.000



	12.000 @ ... (m)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	20,1	12000	9440	7705	6466	5536	4813	4235	3762	3368	3034	2748	2500
70	21,4	12000	10146	8293	6970	5978	5206	4588	4083	3662	3305	3000	—
65	22,4	12000	10652	8715	7331	6294	5487	4841	4313	3873	3500	—	—
60	23,9	12000	11438	9370	7893	6785	5923	5234	4670	4200	—	—	—
55	25,3	12000	12000	9975	8411	7239	6327	5597	5000	—	—	—	—
50	26,1	12000	12000	10313	8701	7493	6552	5800	—	—	—	—	—
45	27,0	12000	12000	10685	9020	7771	6800	—	—	—	—	—	—
40	27,0	12000	12000	10723	9053	7800	—	—	—	—	—	—	—
35	27,7	12000	12000	11012	9300	—	—	—	—	—	—	—	—

Datos válidos para / Valid data for

Donnees valables pour / Gultige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ



H ≤ 70 m

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS

LESTES INFÉRIEURS / UNTERER BALLAST / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ثقل

J300N.2R.A

BSRI 8-20-5,6	H (m)	57,9		65,2		82	
	P (t)	60		72		120	
BSI 8-20-5,6	H (m)	57,9		65,2		76,4	
	P (t)	60		72		96	
BSI 6-20-5,6R	H (m)	31,6	42,8	59,6	70,8	76,4	
	P (t)	60	72	96	120	144	
BLI 6-20-5,6	H (m)	31,5		42,7		59,5	
	P (t)	60		72		96	

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet / Höhe unter dem Haken / Высота под крюком / الارتفاع أسفل الخطاف

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Für Zwischenhöhen den entsprechenden Ballast auf für die höhere Höhe wählen / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / للاستخدامات البينية يرجى استخدام الثقل العائد لارتفاع الأعلى

TRANSPORTE / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА / نقل

J300N.2R.A



H = 9 x TL20-5,6 + BLI 6-20-5,6 +

11 x



11 x



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / فوق التغيير محفوظة نون إشعار مسبق. نون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة


29/11/2024




FEM 1001



EC88110VF
65 kW




*** EC150185VF**
110 kW



$H \leq SR$ 284 m



792 m




OG2207VF
3 x 5,5 kW

0...0,8
r/min
sl/min




TC7105VF
5,5 kW

6 t 0...105 m/min
12 t 0...52 m/min



TG2020VF
2 x 7,3 kW

0...20
m/min



TH2006
15 kW


0,6 m/min

3~ 400V 50Hz
480V 60Hz

KVA			
EC88110VF	58	74	89
EC150185VF	80	106	133

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / KLETTERSISTEM / ЛЕСТНИЦА / التسلق

J300N.2R.A



h_{max} :
TL20-5,6T + 6 x TL20-5,6 + 2 x TL20

h (m)	49,6	
D (m)	10 – 20	
P (KN)	1132	1012
R _{max} (KN)	288	443

TL20-5,6T = 136.32.700

Trepado interno / Internal climbing / Télescopage / Inneres klettersystem / Внутренняя лестница / التسلق الداخلي

FEM 1001

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل

J300N.2R.A

			L (m)	A (m)	H (m)	P/W (kg)		
Torre inferior / Lower tower Tour inférieure / Unterer Turm Нижняя башня / البرج السفلي	TLI20-5,6		5,886	2,306	2,357	4235		
	TSI20-5,6		5,966	2,328	2,390	5390		
	TSRI20-5,6		5,990	2,257	2,257	6562		
Torre / Tower Tour / Turm / Башня / برج	TL20		4,175	2,201	2,281	2095		
	TL20-5,6		5,886	2,306	2,357	2910		
	TS20-5,6A		5,978	2,381	2,331	3530		
	TS20-5,6		5,966	2,328	2,390	3550		
	TSR20-5,6A		5,926	2,388	2,325	4170		
	TSR20-5,6		5,990	2,257	2,257	4210		
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Turmsitz + Turmspitzenbasis + Ausrichtung Сиденье площадки + основание верхней секции башни + оворотный механизм / آلة الدوار / وحدة الدوار + قاعدة / البرج			5,08	2,53	2,27	7390		
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche Turmspitze / верхняя секция башни / رأس البرج			8,19	1,41	1,82	2820		
Conjunto asiento pista, punta de torre y orientación Slewing table assembly, tower head and slewing mechanism Groupe pivot + porte-flèche + mécanisme d'orientation / Gruppe Turmsitz + Turmspitze + Ausrichtung Сиденье площадки + верхняя секция башни + оворотный механизм / مجموعة وحدة الدوار + رأس البرج + آلة الدوار			12,15	3,05	2,48	10750		
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Auslegerabschnitt Секция стрелы أجزاء الذراع	P17-10R (1)		8,81	1,68	1,99	1740		
	P17-2R (2)		10,19	1,60	2,03	2050		
	P17-3N (3)		10,19	1,60	2,04	1970		
	P17-4N (4)		10,19	1,60	1,89	1680		
	P17-5N (5)		10,19	1,60	1,99	1530		
	P17-6N (6)		10,19	1,60	1,99	1450		
	P17-7N (7)		10,19	1,60	1,89	1165		
	P17-8N (8)		5,30	1,60	1,89	745		
	P17-9N (9)		2,16	1,60	2,20	420		
Polipasto / Hook assembly Palan / Flaschenzug / Полиспаст / بكرة			1,350	0,30	1,30	400		
Carro / Trolley Chariot / Laufkatze / Грузовая тележка / عرب			2,320	2,420	1,550	570		
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Haltestange Ausleger / Растяжка поддержки стрелы / مشد دعامة الذراع	Long		4,97	0,40	0,74	1605		
	Short		6,02	0,22	0,71	870		
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms Contre-flèche avec plateformes / egeausleger+Plattformen الذراع المقابل مع المنصة			12,10	2,76	0,62	3085		
Prolongación contrapluma con plataforma / Counterjib extension with platform / Prolongement contre-flèche avec plateforme / Verlängerung gegenausleger mit platform длинение противовесной консоли с платформой امتداد الذراع المعاكس مع المنصات			8,30	1,91	0,58	1925		
Plataforma y cabina / Platform and cabin Plateforme et cabine / Plattform + Führerstand منصة وكابينة			3,760	2,050	2,400	1280		
Soporte y elevación (sin cable) / Support and hoisting (without rope) / Support et levage (sans câble) / Abstützung und Hebewerk (ohne Seil) / Опора и подъем (без троса) دعم ورفع (بدون كابل)			EC88110VF		3,030	2,30	2,120	3900
Transporte torre de montaje / Jacking cage transport Transport de tour de montage / Transport Montageturm نقل برج التركيب			TM20PALF-5,6		9,955	1,851	2,525	6615
Lastre / Ballast / Lest / Ballast / Балласт / ثقل				3,800	0,580	1,500	6000	




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة /

29/11/2024

COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

COMPOSITIONS DE LA TOUR / TURMZUSAMMENSETZUNGEN / КОНСТРУКЦИЯ БАШНИ / مكونات

J300N.2R.A



T : Torre / Tower / Tour / Turm / Башни / أبراج
H : Altura / Height / Hauteur / Höhe / Высота / ارتفاع

TL20.....	153.31.000	TSR20-5,6A.....	206.31.300	TRD24-5,6.....	206.32.300	ASD 20/24.....	160.21.080
TL20-5,6.....	204.31.400	TSR20-5,6.....	206.31.000	AL 20.....	153.21.800	ASR 20.....	160.21.200
TS20-5,6A.....	204.31.500	TR24/TS20.....	156.36.400	ALD 20.....	160.21.250	ASRD 20/24.....	156.21.000
TS20-5,6.....	204.31.200	TR24-5,6.....	206.32.000	AS 20.....	160.21.010	AR24.....	156.21.200

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Andere turmkonfigurationen / Прочие конфигурации / مكونات أخرى

Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Wind außer betrieb / Ветровая нагрузка в покое / الريح خارج الخدمة

Consultar / Consult / Nous consulter / Anfragen / Консультируйтесь / الرجوع إلى

En servicio / In service / En service / In betrieb / В работе / في الخدمة

Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Außer betrieb / В покое / خارج الخدمة

Opcional / Optional / En option / Optional / Опция / اختياري



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

29/11/2024



FEM 1001

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة