




UNE 58-101
FEM 1001

GRUA TORRE / TOWER CRANE
GRUE A TOUR / TURMDREHKRAN / БАШЕННЫЙ КРАН / رافعة برجية

FEM 1001

UNE-EN-ISO 9001



***OPTIONAL EXTRA LIFT**

H= Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m). / **Maximum height under hook without fastening (m).** / Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
Max. Hakenhöhe ohne Verstreben (m). / Максимальная высота под крюком без крепления (m). / أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)

PT19-31.....166.40.600
PT19-32.....166.41.600
PT19-33.....166.42.600
PT19-34.....166.43.600

PT19-35.....166.44.600
PT19-36.....166.45.600
PT19-37.....166.46.200
PT19-38.....166.47.300

PP19-39.....166.47.900
TL20-5,6.....204.31.400
TS20-5,6A.....204.31.500

TS20-5,6.....204.31.200
TSR20-5,6A.....206.31.300
TSR20-5,6.....206.31.000

CUSTOMIZE YOUR CRANE


EXTRA Lift	OPTI Cube	TC Diagnosis SYSTEM	CLIMBING Solution	SAFETY Pack	Customization	ECO Mode	COMFORT Cabin	HIGH POWER Motors	JL25 Tower Crane Elevator	SMARTLINK




26/08/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة


(H) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1 / STATIONAIRE 1 / STATIONÄR 1 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة



(H) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3 / STATIONAIRE 3 / STATIONÄR 3 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة



(H) TRASLACION / TRAVELLING / TRASLATION / FORTBEWEGUNG / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / متحركة



AL20	153.21.800
AS20	160.21.010
ASR20	160.21.200

BL45-150-20	171.20.200
BLI 6-20-5,6	211.20.500
BSI 6-20-5,6R	211.20.400

BSI 8-20-5,6	211.20.000
BSR1 8-20-5,6	204.20.000


ABH 100	201.23.000
ABH 100C	170.23.000

SR - 12 t															EXTRA Lift
12 t @ ... (m)		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
75	27,7 28,9	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	11,01 11,55	9,29 9,79	8,00 8,47	7,00 7,45	6,20 6,63	5,54 5,96	5,00 5,40	4,54 4,93	4,14 4,52	3,80 4,17	+
70	28,6 29,8	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	11,37 11,92	9,60 10,12	8,28 8,77	7,24 7,72	6,42 6,87	5,74 6,19	5,18 5,61	4,70 5,13	4,30 4,71	—	+
65	29,5 30,8	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	11,79 12,0	9,96 10,49	8,59 9,1	7,52 8,02	6,67 7,16	5,97 6,45	5,39 5,86	4,90 5,36	—	—	+
60	30,9 32,3	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	10,49 11,04	9,05 9,6	7,93 8,47	7,04 7,58	6,31 6,84	5,70 6,23	—	—	—	+
55	32,6 34,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	11,10 11,65	9,59 10,13	8,41 8,94	7,47 8,0	6,70 7,22	—	—	—	—	+
50	34,2 35,8	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	11,71 12,0	10,12 10,66	8,89 9,40	7,90 8,39	—	—	—	—	—	+
45	35,7 37,2	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	10,58 11,11	9,30 9,76	—	—	—	—	—	—	+
40	36,6 38,2	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	10,90 11,39	—	—	—	—	—	—	—	+
35	35,0 35,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	+
30	30,0 30,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	12,0 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+

SR/DR 12 / 24 t															EXTRA Lift
12 - 24 t @ ... (m)		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
75	26,2/14,0 26,9/14,3	12,0/22,27 12,0/22,79	12,0/16,25 12,0/16,70	12,0/12,63 12,0/13,05	10,22 10,61	8,50 8,87	7,21 7,56	6,21 6,55	5,41 5,74	4,75 5,07	4,20 4,52	3,74 4,05	3,34 3,65	3,0 3,30	+
70	26,9/14,4 27,8/14,7	12,0/23,0 12,0/23,53	12,0/16,79 12,0/17,26	12,0/13,07 12,0/13,50	10,59 11,0	8,81 9,21	7,48 7,87	6,45 6,82	5,62 5,99	4,95 5,30	4,38 4,73	3,90 4,25	3,50 3,84	—	+
65	27,8/14,9 28,7/15,2	12,0/23,83 12,0/24,0	12,0/17,41 12,0/17,90	12,0/13,57 12,0/14,02	11,0 11,44	9,17 9,59	7,79 8,21	6,73 7,13	5,87 6,27	5,17 5,56	4,59 4,98	4,10 4,48	—	—	+
60	29,2/15,6 30,2/15,9	12,0/24,0 12,0/24,0	12,0/18,33 12,0/18,84	12,0/14,30 12,0/14,80	11,61 12,0/12,10	9,69 10,17	8,26 8,72	7,14 7,60	6,24 6,70	5,51 5,96	4,90 5,35	—	—	—	+
55	30,7/16,4 31,9/16,8	12,0/24,0 12,0/24,0	12,0/19,40 12,0/19,93	12,0/15,16 12,0/15,68	12,0/12,33 12,0/12,85	10,31 10,82	8,79 9,31	7,61 8,13	6,67 7,18	5,90 6,41	—	—	—	—	+
50	32,3/17,3 33,6/17,6	12,0/24,0 12,0/24,0	12,0/20,47 12,0/21,01	12,0/16,01 12,0/16,55	12,0/13,04 12,0/13,58	10,92 11,46	9,33 9,87	8,09 8,63	7,10 7,64	—	—	—	—	—	+
45	33,6/18,0 35,0/18,4	12,0/24,0 12,0/24,0	12,0/21,39 12,0/21,93	12,0/16,75 12,0/17,29	12,0/13,66 12,0/14,20	11,44 11,99	9,79 10,34	8,50 9,05	—	—	—	—	—	—	+
40	34,5/18,5 35,9/18,8	12,0/24,0 12,0/24,0	12,0/22,01 12,0/22,55	12,0/17,25 12,0/17,79	12,0/14,07 12,0/14,62	11,80 12,0/12,35	10,10 10,65	—	—	—	—	—	—	—	+
35	35,0/18,9 35,0/19,3	12,0/24,0 12,0/24,0	12,0/22,53 12,0/23,06	12,0/17,66 12,0/18,19	12,0/14,42 12,0/14,95	12,0/12,10 12,0/12,63	—	—	—	—	—	—	—	—	+
30	30,0/19,3 30,0/19,7	12,0/24,0 12,0/24,0	12,0/23,11 12,0/23,63	12,0/18,12 12,0/18,63	12,0/14,80 12,0/15,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+

Datos válidos para / Valid data for

Données valables pour / Gültige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ

 $H \leq 70$ m

FEM 1001








26/08/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة /


***EC6080VF**
45 kW



EC88115VF
65 kW




$H \leq$ SR 310 m
DR 155 m



OG2208VF
3 x 5,5 kW



TC1595VF
11 kW



TG4025VF
4 x 7,5 kW



TH2006
15 kW

0...0,8
r/min
sl/min

12 t 0...94 m/min
24 t 0...47 m/min

0...25
m/min

0,6 m/min

3~ 400V 50Hz
480V 60Hz

KVA			
EC6080VF	58	71	84
EC88115VF	64	79	95












FEM 1001

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل

J390

		L (m)	A (m)	H (m)	P/W (kg)		
Torre inferior / Lower tower Tour inférieure / Unterer Turm Нижняя башня / البرج السفلي	TLI20-5,6		5,886	2,306	2,357	4235	
	TSI20-5,6		5,966	2,328	2,390	5390	
	TSRI20-5,6		5,990	2,257	2,257	6562	
	TRID24-5,6		5,990	3,202	3,202	8400	
Torre / Tower Tour / Turm / Башня / برج	TL20		4,175	2,201	2,281	2095	
	TL20-5,6		5,886	2,306	2,357	2910	
	TS20-5,6A		5,978	2,381	2,331	3530	
	TS20-5,6		5,966	2,328	2,390	3550	
	TSR20-5,6A		5,926	2,388	2,325	4170	
	TSR20-5,6		5,990	2,257	2,257	4210	
	TR24-5,6		5,990	2,760	2,835	4760	
	TRD24-5,6		5,977	2,740	2,285	5280	
Torre asiento pista + Base punta de torre + Orientación Slewing table + Tower head base + Slewing mechanism Tour pivot + Base du porte-flèche + Mécanisme d'orientation / Turmsitz + Turmspitzenbasis + Ausrichtung Сиденье площадки + Основание верхней секции башни + Поворотный механизм برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران				5,319	2,51	2,52	7650
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Auslegerabschnitt Секция стрелы أجزاء الذراع	PT19-31		10,160	1,600	2,200	3090	
	PT19-32+Tr		10,225	1,600	2,270	3655	
	PT19-33		5,290	1,600	2,180	1670	
	PT19-34		10,270	1,600	2,180	2860	
	PT19-35		10,250	1,600	2,050	2230	
	PT19-36		10,230	1,600	2,040	1620	
	PT19-37		10,210	1,600	2,040	1125	
	PT19-28		10,190	1,740	2,040	965	
	PP19-39		1,025	1,740	0,775	205	
	Polipasto / Hook assembly Palan / Flaschenzug Полиспаст / بكرة		SR - 12 t		1,350	0,300	1,300
SR / DR - 24 t			1,490	0,400	1,680	705	
Carro / Trolley Chariot / Laufkatze Грузовая тележка / عرب	SR - 12 t		2,320	2,420	1,610	620	
	SR / DR - 24 t		2,660	2,350	2,135	1115	
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche Turmspitze / Верхняя секция башни / رأس البرج				3,662	1,97	1,99	2280
Conjunto asiento pista + Base punta de torre + Orientación Slewing table assembly + Tower head base + Slewing Groupe pivot + Base du porte-flèche + Mécanisme d'orientation / Gruppe Turmsitz + Turmspitzenbasis + Ausrichtung Сиденье площадки + Основание верхней секции башни + Поворотный механизм مجموعة وحدة الدوارن + رأس البرج + آلية الدوران				8,120	2,51	2,52	9930
Tirante sostén pluma / Jib support tie Tirant de fleche / Haltestange Ausleger Растяжка поддержки / مشد دعامة الذراع				6,540	1,785	0,335	3175



FEM 1001



26/08/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST


LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل

J390

			L (m)	A (m)	H (m)	P/W (kg)
Contrapluma / Counterjib Contre-flèche / Gegenausleger / Противовесная консоль / الذراع المعاكس	C0-19		4,760	1,960	0,510	2555
	C1-19		2,532	1,906	0,585	960
Contrapluma + Mecanismos (sin cable) + Plumín auxiliar + Armario eléctrico Counterjib + Mechanism (without rope) + Auxiliary jib + Electrical cabinet Contre-flèche + Mécanisme (sans cale) + Fléchette auxiliaire + Armoire électrique Gegenausleger + Mechanismus (ohne Seil) + Ausleger + Stromkasten Противовесная консоль + Механизмами (без троса) + Вспомогательной дополнительной стрелой + Электрошкаф مع آليات (بدون كابل) وريشة مساعدة الذراع المعاكس	C2-19		12,00	2,100	2,355	8600
Plataforma + Cabina / Platform + Cabin Plateforme + Cabine / Plattform + Führerstand Платформа + Кабина / منصة وكابينة			3,520	2,060	2,400	1120
Armario eléctrico + Plataforma Electrical cabinet + Platform / Armoire électrique + Plateforme / Stromkasten + Plattform / الخزانة الكهربائية والمنصة			2,755	1,601	2,462	820
Transporte torre de montaje Jacking cage transport Transport de tour de Montag Transport montageturm Транспортировка монтажной башни نقل برج التركيب	TM20PALF-5,6		9,955	1,851	2,525	6615
Contrapeso / Counterweight Contrepoids / Gegengewicht Противовес / أوزان معاكسة	Lastre / Ballast / Lest Ballast / Балласт / ثقل		3,800	0,580	1,500	6000
			3,800	0,275	1,500	3000
			3,800	0,180	1,500	2000

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / KLETTERSYSTEM / ЛЕСТНИЦА / التسلق

J390



h _{max} :		
TS20-5,6T + 2xTS20-5,6 + TS20-5,6A + 4xTL20-5,6		
		
30 m		
h (m)	46,3	
D (m)	17,2 – 21,7	
P (KN)	1210	970
R _{max} (KN)	208	390

TS20-5,6T: 160.32.600

 Trepado interno / Internal climbing / Télescopage / Inneres klettersystem / Внутренняя лестница / التسلق الداخلي



FEM 1001




26/08/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

COMPOSITIONS DE LA TOUR / TURMZUSAMMENSETZUNGEN / КОНСТРУКЦИЯ БАШНИ / مكونات البرج

J390



T : Torre / Tower / Tour / Turm / Башни / أبراج
H : Altura / Height / Hauteur / Höhe / Высота / ارتفاع

TL20.....	153.31.000	TSR20-5,6A.....	206.31.300	TRD24-5,6.....	206.32.300	ASD 20/24.....	160.21.080
TL20-5,6.....	204.31.400	TSR20-5,6.....	206.31.000	AL 20.....	153.21.800	ASR 20.....	160.21.200
TS20-5,6A.....	204.31.500	TR24/TS20.....	156.36.400	ALD 20.....	160.21.250	ASD 20/24.....	156.21.000
TS20-5,6.....	204.31.200	TR24-5,6.....	206.32.000	AS 20.....	160.21.010	AR24.....	156.21.200

Other configurations of tower / Other tower configuration / Autres configurations / Andere turmkonfigurationen / Прочие конфигурации / مكونات أخرى

TRANSPORTE / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА / نقل

J390



H = 9 x TL20-5,6 + AL20 +

10 x



11 x



Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Wind außer betrieb / Ветровая нагрузка в покое / الريح خارج الخدمة

Consultar / Consult / Nous consulter / Anfragen / Консультируйтесь / الرجوع إلى

En servicio / In service / En service / In betrieb / В работе / في الخدمة

Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Außer betrieb / В покое / خارج الخدمة

Opcional / Optional / En option / Optional / Опция / اختياري



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

26/08/2025



FEM 1001

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة / دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة