



EN 14439
C25


J700

GRUA TORRE / TOWER CRANE

GRUE A TOUR / TURMDREHKRAN / БАШЕННЫЙ КРАН / رافعة برجية

FEM 1005 - C25

UNE-EN-ISO 9001



H= Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m). / Maximum height under hook without fastening (m). / Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
Max. Hakenhöhe ohne Verstreben (m). / Максимальная высота под крюком без крепления (m). / أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)

PC22-21R	156.40.700	PT22-5R	156.44.200	TSR20	206.31.200	TR24-5,6.....	206.32.000
PC22-22R	156.41.400	PT22-6	156.45.000	TSR20-5,6	206.31.000	TRD24-5,6	206.32.300
PC22-3R	156.42.200	PT22-27R	156.46.400	TR24/TSR20	204.36.500		
PC22-4R	156.43.500	PT22-8	156.47.000				

CUSTOMIZE YOUR CRANE


EXTRA Lift	OPTI Cubo	TC Diagnosis SYSTEM	CLIMBING Solution	SAFETY Pack	Customization	ECO Mode	COMFORT Cabin	HIGH POWER Motors	JL25 Tower Crane Elevator	BE SMART keep control




08/09/2026

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة


(H) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1 / STATIONAIRE 1 / STATIONÄR 1 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة



(H) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3 / STATIONAIRE 3 / STATIONÄR 3 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة




(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING / TRASLATION / FORTBEWEGUNG / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / متحركة





ASR20 160.21.200
ASRD 20/24 156.21.000

BSRI 8-20-5,6 204.20.000
BRI 10-24 156.20.500

ABH 100C 170.23.000


 ST-SR 12 t													
 12 t @ ... (m)		25	30	34	40	46	51,5	57	63	68,5	74,5	80	EXTRA Lift
80	43,4	12,00	12,00	12,00	12,00	11,20	9,76	8,61	7,58	6,79	6,07	5,50	
	46,1	12,00	12,00	12,00	12,00	11,94	10,45	9,33	8,32	7,46	6,68	6,06	+
74,5	45,1	12,00	12,00	12,00	12,00	11,73	10,24	9,04	7,97	7,15	6,40	—	
	47,9	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,94	9,74	8,72	7,86	7,04	—	+
68,5	51,6	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,66	9,43	8,50	—	—	
	54,8	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,37	10,13	9,22	—	—	+
63	55	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,54	10,20	—	—	—	
	58,4	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,89	—	—	—	+
57	55,8	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,70	—	—	—	—	
	57	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	+
51,5	51,5	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	—	
	51,5	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	—	+
46	46	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	—	—	
	46	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	—	—	+
40	40	12,00	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	—	—	—	
	40	12,00	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	—	—	—	+
34,5	34,5	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	—	—	—	—	
	34,5	12,00	12,00	12,00	—	—	—	—	—	—	—	—	+

 ST-DR 24 t													 EXTRA Lift
 24 t @ ... (m)		25	30	34,5	40	46	51,5	57	63	68,5	74,5	80	
80	23	21,82	17,69	15,00	12,53	10,52	9,08	7,92	6,89	6,10	5,37	4,80	
	23,7	22,62	18,41	15,67	13,16	11,10	9,64	8,46	7,41	6,60	5,86	5,28	+
74,5	23,9	22,80	18,51	15,71	13,15	11,05	9,56	8,35	7,28	6,46	5,70	—	
	24,6	23,58	19,24	16,40	13,81	11,69	10,17	8,95	7,87	7,04	6,27	—	+
68,5	27,3	24,00	21,58	18,38	15,45	13,05	11,34	9,97	8,74	7,80	—	—	
	28,2	24,00	22,43	19,21	16,27	13,86	12,14	10,76	9,52	8,58	—	—	+
63	29,1	24,00	23,18	19,77	16,65	14,10	12,28	10,81	9,50	—	—	—	
	30	24,00	24,00	20,61	17,51	14,97	13,17	11,71	10,41	—	—	—	+
57	29,5	24,00	23,54	20,09	16,92	14,33	12,49	11,00	—	—	—	—	
	30,4	24,00	24,00	20,91	17,77	15,19	13,36	11,88	—	—	—	—	+
51,5	30,5	24,00	24,00	20,85	17,58	14,90	13,00	—	—	—	—	—	
	31,4	24,00	24,00	21,68	18,39	15,72	13,82	—	—	—	—	—	+
46	31,5	24,00	24,00	21,64	18,26	15,50	—	—	—	—	—	—	
	32,5	24,00	24,00	22,47	19,04	16,24	—	—	—	—	—	—	+
40	31,8	24,00	24,00	21,92	18,50	—	—	—	—	—	—	—	
	32,8	24,00	24,00	22,68	19,18	—	—	—	—	—	—	—	+
34,5	31,9	24,00	24,00	22,00	—	—	—	—	—	—	—	—	
	32,9	24,00	24,00	22,71	—	—	—	—	—	—	—	—	+

Datos válidos para / Valid data for

Données valables pour / Gültige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ

H ≤ 70 m



FEM 1005 - C25







08/09/2026

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



EC88115VF
65 kW


*** EC150185VF**
110 kW



H ≤ SR 366 m
DR 183 m



H ≤ SR 436 m
DR 218 m



OG4006VF
4 x 7,5 kW



TC15105VF
11 kW



TG4025VF
4 x 7,5 kW

0...0,8
r/min
sl/min

12 t 0...105 m/min
24 t 0 ... 52 m/min

0...25
m/min

⚡ 3~ 400V 50Hz
480V 60Hz

KVA			
EC88115VF	78	94	109
EC150185VF	100	126	153

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل

J700

			L (m)	A (m)	H (m)	P/W (kg)
Torre inferior / Lower tower Tour inférieure / Unterer Turm البرج السفلي	TSRI-20-5,6		5,990	2,257	2,257	6860
Torre / Tower Tour / Turm / Башня / برج	TSR20 TSR20-5,6 TR24-5.6		4,260 5,990 5,990	2,251 2,257 2,760	2,251 2,257 2,835	3110 4210 4760
Torre desmontada / Dismantled tower Tour démontée / Demontierter Turm Разобранная башня / برج مفكك	TRD24-5,6		5,990	1,170	2,545	5280
Larguero largo, reducción / Long rossbar, reduction Langer Längsträger, Reduzierung / линия прополная бапка / عارضة طويلة، مُصَغَّر	TR24/TSR20		4,856	0,630	1,670	2850
Larguero corto reducción / Short crossbar, reduction reduction / urzer Längsträger, Reduzierung / Короткая родольная балка, уменьшение عارضة قصيرة، مُصَغَّر	TR24/TSR20		2,370	0,564	1,670	1445
Torre asiento pista + Base punta de torre + Orientación Slewing table + Tower head base + Slewing mechanism Tour pivot + Base du porte-flèche + Mécanisme d'orientation Turmsitz + Turmspitzenbasis + Ausrichtung Сиденье площадки + Основание верхней секции башни + Оворотный механизм آلية الدوران وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج			4,706	2,480	2,550	12320
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche Turmspitze / верхняя секция башни / رأس البرج			4,363	2,230	2,008	4305
Punta de torre + Base punta de torre + Torre asiento pista + Orientación Tower head + Tower head base + Slewing table + Slewing mechanism Porte-flèche + Base du porte-flèche + Tour pivot + Mécanisme d'orientation / Turmspitze + Turmspitzenbasis + Turmsitz + Ausrichtung / Верхняя секция башни + Основание верхней секции башни + Сиденье площадки + Оворотный механизм / رأس البرج + وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج			8,135	2,481	2,550	16625
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Auslegerabschnitt Секция стрелы أجزاء الذراع	PC22-21R (1) PC22-22R (2) PC22-3R (3) PC22-4R (4) + Tr PT22-5R (5) PT22-6 (6) PT22-27R (7) PT22-8 (8)		11,645 11,742 11,742 11,742 11,742 11,742 5,917 5,860	2,226 2,266 2,06 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060	2,502 2,467 2,467 2,467 2,455 2,455 2,430 2,405	5300 5898 6135 5810 3045 2135 1185 905
Polipasto / Hook assembly Palan / Flaschenzug Полиспаст / بكرة	ST/DR		2,070	0,710	1,370	1135
Carro / Trolley Chariot / Laufkatze Грузовая тележка / عرب	ST/DR		3,260	2,330	2,200	1365
Plataforma + Cabina / Platform + Cabin Plateforme + Cabine / Plattform + Führerstand منصة وكابينة / Платформа + Кабина			3,520	2,060	2,400	1120
Contrapluma + Plataformas / Counterjib + Platforms Contre-flèche + Plateformes / Gegenausleger + Plattformen Противовесная консоль с платформами / الذراع المقابل مع المنصة			11,510	3,403	2,325	9565
Armario eléctrico + Plataforma Electrical cabinet + Platform Armoire électrique + Plateforme Stromkasten + Plattform الخزانة الكهربائية والمنصة			2,655	1,320	2,340	820



FEM 1005 - C25



08/09/2026

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / فوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة /

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل

J700

		L (m)	A (m)	H (m)	P/W(kg)
Prolongación larga de contrapluma + Plataformas Large counterjib extension + Platforms Prolongement long de contre-flèche + Plateformes Lange Verlängerung des Gegenauslegers + Plattform Длинное удлинение противовесной консоли с платформами / امتداد طويل للذراع المعاكس مع الممرات		10,350	2,020	0,880	4275
Prolongación contrapluma + Plataforma / Counterjib extension + Platform Prolongement contre-flèche + Plateforme / Verlängerung Gegenausleger + Plattform Удлинение противовесной консоли с платформой / امتداد الذراع المعاكس مع الممرات		5,480	2,020	0,945	2560
Soporte + Elevación (sin cable) / Support + Hoisting (without rope) Support + Levage (sans câble) / Опора и подъем (без троса) / Abstützung + Hebewerk (ohne Seil) دعم ورفع (بدون كابل)		2,500	2,100	1,250	3550

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS

LESTS INFÉRIEURS / UNTERER BALLAST / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ثقل

J700


BRI 10-24	H (m)	60,1	76,9
	P (t)	48	96
BSRI 8-20-5,6	H (m)	36,4	58,8
	P (t)	72	120

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet / Höhe unter dem Haken / Высота под крюком / الارتفاع أسفل الخطاف

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Für Zwischenhöhen den entsprechenden Ballast auf für die höhere Höhe wählen / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد /

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / KLETTERSISTEM / ЛЕСТНИЦА / التسلق

J700



$h_{max}: \text{TSR20-5,6T1} + 5 \times \text{TSR20-5,6} + \text{TSR20-5,6T2}$		
	►	■
h (m)	40,2	
D (m)	14,8 - 18	
P (KN)	1663	1423
R _{max} (KN)	429	746
TSR20-5,6T1: 206.31.400		
TSR20-5,6T2: 206.31.500		

📄 Trepado interno / Internal climbing / Télescopage / Inneres klettersystem / Внутренняя лестница / التسلق الداخلي

🚧 Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Wind außer betrieb / Ветровая нагрузка в покое / الريح خارج الخدمة

📄 Consultar / Consult / Nous consulter / Anfragen / Консультируйтесь / الرجوع إلى / الخدمة

► En servicio / In service / En service / In betrieb / В работе / في الخدمة

■ Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Außer betrieb / В покое / خارج الخدمة

★ Opcional / Optional / En option / Optional / Опция / اختياري



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

08/09/2026

🚧 FEM 1005 - C25
DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة / دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة